



SINCERT



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. CE/09-2013

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: serie 1.637.

Denominazione: SPACHTEL RUSTICO 1,2 mm

Usi previsti: Intonaci a base di leganti organici ottenuti in fabbrica utilizzati come rivestimento interno ed esterno di muri, colonne, partizioni e soffitti

Fabbricante: ARD F.lli Raccanello s.p.a. , 1a Strada 13 Zona Industriale Nord 35129 PADOVA

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 4

Norma armonizzata di riferimento: UNI EN 15824:2009

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua secondo EN 1062-3	W ₃ (basso)
Permeabilità al vapore acqueo secondo EN ISO 7783-1 e 2	V ₂ (media)
Forza di aderenza per trazione diretta secondo EN 1542	> 0,3 MPa
Durabilità EN 13687-3	> 0,3 MPa
Conducibilità termica secondo EN 1745	$\lambda = 1,092$ W/mK
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1	Classe C

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Andrea Bagante

In Padova addì 20/06/2013

Il Direttore Tecnico

- 1.
- 2.
3. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: [serie 0.637](#).
4. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: [SPACHTEL RUSTICO 1,2 mm](#)
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
[Intonaci a base di leganti organici ottenuti in fabbrica utilizzati come rivestimento interno ed esterno di muri, colonne, partizioni e soffitti](#)
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
[ARD F.lli Raccanello s.p.a. , 1a Strada 13 Zona Industriale Nord 35129 PADOVA](#)
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
[Non pertinente](#)
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
[Sistema 4](#)
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
[Non pertinente](#)
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
[Non pertinente](#)
9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua secondo EN 1062-3	W₃ (basso)	UNI EN 15824:2009
Permeabilità al vapore acqueo secondo EN ISO 7783-1 e 2	V₂ (media)	
Forza di aderenza per trazione diretta secondo EN 1542	> 0,3 MPa	
Durabilità EN 13687-3	> 0,3 MPa	
Conducibilità termica secondo EN 1745	λ = 1,092 W/mK	
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1	Classe C	


10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di: [ARD F.lli Raccanello s.p.a. da BAGANTE Andrea – Direttore Tecnico](#)

Padova, 20/06/2013

(luogo e data)

Il Direttore Tecnico

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Andruz". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

(firma)